

1 Nordisk eng FÄ 6703



* ARTER:

| Græs | 58,5 vægt % |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Agrostis capillaris</i> | alm. hvene |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | vellugtende guldaks |
| <i>Cynosurus cristatus</i> | kamgræs |
| <i>Festuca rubra</i> | rød svingel |
| <i>Festuca ovina</i> | fåre-svingel |
| <i>Arrhenatherum pubescens</i> | dunet havre |

Nordisk eng er egnet til normal og tør jord. Den indeholder en bred artssammensætning, som gør den tilpasningsdygtig til lokale forhold. Efter en årrække kommer de planter, der passer bedst til forholdene på stedet til at dominere.

| Urter: | 41,5 vægt % |
|-------------------------------|---------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i> | røllike |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | liden klokke |
| <i>Campanula persicifolia</i> | smalbladet klokke |
| <i>Centaurea jacea</i> | alm. knopurt |
| <i>Filipendula vulgaris</i> | knoidet mjøddurt |
| <i>Galium verum</i> | gul snerre |
| <i>Hieracium umbellatum</i> | smalbladet høgeurt |
| <i>Hypericum perforatum</i> | prikbladet perikon |
| <i>Knautia arvensis</i> | alm. blåhat |
| <i>Leontodon hispidus</i> | stivhåret borst |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | hvid okseøj, tidlig + sen |
| <i>Linaria vulgaris</i> | alm. torskemund |
| <i>Lotus corniculatus</i> | alm. kællingetand |
| <i>Plantago media</i> | dunet vejbred |
| <i>Primula veris</i> | hulkronet kodriver |
| <i>Ranunculus acris</i> | bidende ranunkel |
| <i>Rumex acetosella</i> | alm. rødknæ |
| <i>Saxifraga granulata</i> | kornet stenbræk |
| <i>Lychnis viscaria</i> | alm. tjærenelike |
| <i>Agrostemma githago</i> | alm. klinte |
| <i>Centaurea cyanea</i> | kornblomst |
| <i>Papaver rhoeas</i> | korn-valmue |